

Auping Smart Base

Quick start guide



auping
met liefde

Nieuwe afstandsbediening

Bedbediening

Gebruik de bovenste rij knoppen om de beweegbare delen in de hoogte te verstellen.

Gebruik de grote knop bovenaan in het midden om alle delen tegelijk in de hoogte te verstellen.

Gebruik de grote knop onderaan in het midden om alle delen tegelijk omlaag te verstellen.


Gebruik de onderste rij knoppen om de beweegbare delen omlaag te verstellen.

Bedien beide bedhelften

Met de afstandsbediening kun je ook de bedhelft van je partner aansturen. Hou de buitenste knoppen 3 seconden ingedrukt om van bedhelft te wisselen. De bediening gaat van bedhelft A naar bedhelft B, en daarna naar A en B samen. Je kunt beide bedhelften dan synchroon verstellen.

Voorkeurstanden

Met de afstandsbediening kun je drie voorkeurstanden programmeren. Heb je de positie gevonden die je wil opslaan? Druk dan 1 van de 3 knoppen gedurende 3 seconden in. Als je meerdere favoriete posities hebt bewaard, kun je met één druk op de knop van positie veranderen. Je kunt voorkeurstanden bovendien telkens opnieuw instellen.



Ledkleurenscherm

In de nieuwe afstandsbediening zit een ledkleurenscherm achter de knoppen om het jou nog makkelijker te maken. Dit zijn de kleuren en hun betekenissen:

-  Blauw: Het ledscherm toont een blauw knipperlicht als de afstandsbediening nog niet gekoppeld is. Is de afstandsbediening wél gekoppeld aan een Smart base? Dan kleurt het ledscherm solide blauw.
-  Wit: Het ledscherm kleurt wit als de afstandsbediening in actieve modus staat.



Koppelmodus

Met deze knop zet je de afstandsbediening in koppelmodus. Druk de knop 3 seconden in tot de verlichting 3 keer blauw knippert.

Kinderslot

Druk op deze knop om het kinderslot te activeren. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het in of uit te schakelen.



Smart Base 1M



Smart Base 2M



Smart Base 3M



Groen: Het ledscherm knippert 3 keer groen als je een voorkeurstand programmeert of van bedhelft wisselt.



Oranje: Het ledscherm kleurt oranje als je een knop indrukt terwijl het kinderslot is geactiveerd.



Stappenplan installatie

1. Pak de Hive uit (witte sticker) en eventueel de Drone(groen) of Extension-controlebox (geel).
2. Bevestig de controlebox op de spiraalbodem en sluit de stroom- en synchroonkabels aan.
3. Druk de koppelingsknop van de eerste afstandsbediening 3 seconden in (tot de verlichting blauw knippert) om hem in koppelmodus te zetten.
4. Druk één keer kort op de koppelingsknop om de Hive in koppelmodus te zetten.
Hoor je eerst een korte en daarna een lange pieptoon? Dan is de afstandsbediening gekoppeld en wordt de verlichting wit.
5. Druk de koppelingsknop van de tweede afstandsbediening 3 seconden in om ook deze te koppelen.
6. Druk daarna op de koppelingsknop van de al eerder gekoppelde afstandsbediening.
Hoor je eerst een korte en daarna een lange pieptoon? Dan is de tweede afstandsbediening ook gekoppeld en wordt de verlichting wit.
7. Beide afstandsbedieningen zijn nu gekoppeld en klaar voor gebruik.
8. Open de Auping Connect-app op je telefoon en volg de stappen van het installatieproces.
9. Je Auping Smart Base is klaar voor gebruik.